

## Sommario

1	Tabella OfferteTestate (Testata promozione, OFF_GEN).....	2
2	Tabella OfferteArticoli (Articoli in promozione, OFF_ARTI).....	2
3	Tabella OfferteEsclusioni (Esclusioni dalla promozione, OFF_ESCL).....	3
4	Tabella OfferteValori (Valori della promozione, OFF_VAL).....	3
5	Tabella OfferteCoupon (Coupon, OFF_Coupon) .....	4
6	Tabella OffertePuntiVendita.....	5
7	Tabella OfferteIniziativa .....	5
8	Tabella OfferteCategorieClienti.....	5
9	Tabella OfferteCodiciECR .....	6
10	Tabella OfferteCodiciCouponECR.....	6
11	Tabella AnagraficaRegali.....	6
12	Tabella PanieriTestate (Testata paniere, PAN_GEN) .....	6
13	Tabella PanieriSubPanieri (Testata sub-paniere, PAN_SUB).....	7
14	Tabella PanieriArticoli (Articoli paniere, PAN_ARTI).....	7
15	Tabelle di transcodifica.....	7
15.1	PosDef.....	7
15.2	SogliaTipo.....	8
15.3	SogliaApp.....	8
15.4	OffTipo.....	8
15.5	OffFormula.....	8
15.6	PremioDef .....	8
15.7	Volantino .....	9
15.8	Tipo iniziativa .....	9

1 Tabella OfferteTestate (Testata promozione, OFF\_GEN)

Nome campo	Tipo	Len	Descrizione	Note
<b>Offerta</b>	Int		Codice interno promo	Chiave primaria, autoincrementale
<b>Descrizione</b>	VarChar	60	Descrizione offerta	
<b>Categoria</b>	VarChar	6	Categoria clienti fidelity	
<b>Raccolta</b>	VarChar	6	Raccolta fidelity	
<b>OffCedi</b>	VarChar	13	Codice di aggancio con sistemi esterni	
<b>DataInserimento</b>	Date		Data inserimento offerta	
<b>DataInizio</b>	Date		Data inizio offerta	
<b>DataFine</b>	Date		Data fine offerta	
<b>HHInizio</b>	Time		Ora inizio Happy Hour	
<b>HHFine</b>	Time		Ora fine Happy Hour	
<b>Giorni</b>	Char	7	Giorni di validità offerta	LMMGVSD
<b>DesAuto</b>	Bit		Descrizione automatica su cassa	
<b>Stato</b>	Char	1	Stato dell'offerta	A Attiva C Cancellata
<b>Iniziativa</b>	varChar	16	vedi Tabella OfferteIniziative	Può essere null
<b>CodiceWS</b>	VarChar	13		
<b>Origine</b>	Int			
<b>DescrizioneScontrino</b>	varChar	60		
<b>DataOraUpd</b>	SmallDateTime		Data e ora ultimo aggiornamento	

2 Tabella OfferteArticoli (Articoli in promozione, OFF\_ARTI)

Nome campo	Tipo	Len	Descrizione	Note
<b>Offerta</b>	Int		Codice interno promo	Chiave primaria
<b>PosDef</b>	Char	6	Tipologia elemento in offerta (vedi tabella)	Chiave primaria
<b>PosCod</b>	Char	13	Codice elemento in offerta	Chiave primaria
<b>Prezzo</b>	Decimal	13,2	Prezzo di partenza dell'offerta	
<b>DescrizioneArticolo</b>	VarChar	80	Descrizione articolo	
<b>DescrizioneOfferta</b>	VarChar	80	Descrizione offerta	
<b>Volantino</b>	TinyInt		Indicazione di presenza sul volantino	
<b>Pagina</b>	VarChar	4	Pagina del volantino	
<b>SubTotale</b>	Bit	1	Partecipa ad altre offerte a subtotale	
<b>DescrizioneScontrino</b>	VarChar	60		
<b>DataOraUpd</b>	SmallDateTime		Data e ora ultimo aggiornamento	
<b>DescrizioneScontrino</b>	Varchar	60		

### 3 Tabella OfferteEsclusioni (Esclusioni dalla promozione, OFF\_ESCL)

Nome campo	Tipo	Len	Descrizione	Note
<b>Offerta</b>	Int		Codice interno promo	Chiave primaria
<b>PosDef</b>	VarChar	6	Tipologia elemento in offerta (vedi tabella)	Chiave primaria
<b>PosCod</b>	VarChar	13	Codice elemento in offerta	Chiave primaria
<b>DataOraUpd</b>	SmallDateTime		Data e ora ultimo aggiornamento	

### 4 Tabella OfferteValori (Valori della promozione, OFF\_VAL)

Nome campo	Tipo	Len	Descrizione	Note
<b>Offerta</b>	Int		Codice interno promo	Chiave primaria
<b>PosDef</b>	VarChar	6	Tipologia elemento in offerta	Chiave primaria
<b>PosCod</b>	VarChar	13	Codice elemento in offerta	Chiave primaria
<b>SogliaNum</b>	TinyInt		Numero progressivo soglia	Chiave primaria
<b>SogliaTipo</b>	Char	6	Tipologia di soglia (vedi tabella)	
<b>SogliaVal</b>	Decimal	13,3	Valore soglia assoluta	"Al raggiungimento di..."
<b>SogliaStep</b>	Decimal	13,3	Step soglia	"Ogni ..."
<b>SogliaApp</b>	TinyInt		Tipo di applicazione soglia (vedi tabella)	Valore default 2
<b>SogliaQtaC</b>	SmallInt		Quantità massima a cliente fidelity	
<b>SogliaQtaS</b>	SmallInt		Quantità massima per scontrino	
<b>OffTipo</b>	Char	6	Tipologia di valore (vedi tabella)	
<b>OffVal</b>	Decimal	13,3	Valore	
<b>OffFormula</b>	TinyInt	2	Formula (vedi tabella)	Valore default 1
<b>PremioDef</b>	Char	6	Tipologia premio (vedi tabella)	
<b>PremioCod</b>	Char	13	Codice premio	
<b>OffScMc</b>	Bit		Sconta il meno caro	
<b>EscludiArtPromo</b>	Bit		Escludi gli articoli già in promozione	
<b>CalcolaValoreNetto</b>	Bit		Calcola sul valore netto a subtotale	
<b>DataOraUpd</b>	SmallDateTime		Data e ora ultimo <u>aggiornamento</u>	
<b>nInvii</b>	Int		Non usato	
<b>Cancellato</b>	Bit		Non usato	
<b>OffScPC</b>	Bit		Sconta il più caro	
<b>EscludiStampaScontrino</b>	Bit			
<b>MessaggioScontrino</b>	Varchar	100		

5 Tabella OfferteCoupon (Coupon, OFF\_Coupon)

Nome campo	Tipo	Len	Descrizione	Note
<b>Offerta</b>	Int		Codice interno promo	Chiave primaria
<b>CashBackInizio</b>	Date		Data inizio fruizione	YYYYMMDD
<b>CashBackFine</b>	Date		Data fine fruizione	YYYYMMDD
<b>CashBackGiorni</b>	Char	7	Giorni validità fruizione	LMMGVSD
<b>CashBackEan</b>	Char	13	EAN Coupon	Non obbligatorio
<b>CashBackSubTotale</b>	Decimal	13,3	Soglia a subtotale per la fruizione	
<b>CashBackLimite</b>	Decimal	13,3	Limite massimo fruizione	Valore in Euro
<b>RigaScontrino1</b>	VarChar	30	Riga 1 da stampare sullo scontrino	
<b>RigaScontrino2</b>	VarChar	30	Riga 2 da stampare sullo scontrino	
<b>RigaScontrino3</b>	VarChar	30	Riga 3 da stampare sullo scontrino	
<b>RigaScontrino4</b>	VarChar	30	Riga 4 da stampare sullo scontrino	
<b>RigaScontrino5</b>	VarChar	30	Riga 5 da stampare sullo scontrino	
<b>RigaScontrino6</b>	VarChar	30	Riga 5 da stampare sullo scontrino	
<b>RigaScontrino7</b>	VarChar	30	Riga 5 da stampare sullo scontrino	
<b>RigaScontrino8</b>	VarChar	30	Riga 5 da stampare sullo scontrino	
<b>RigaScontrino9</b>	VarChar	30	Riga 5 da stampare sullo scontrino	
<b>RigaScontrino10</b>	VarChar	30	Riga 5 da stampare sullo scontrino	
<b>CashBackInizioGG</b>	smallInt		Numero di giorni all'inizio fruizione	Se zero fa fede CashBackInizio
<b>CashBackFineGG</b>	smallInt		Numero di giorni alla fine fruizione	Se zero fa fede CashBackFine
<b>Cumulabile</b>	bit		Se cumulabile	
<b>DataOraUpd</b>	SmallDateTime		Data e ora ultimo aggiornamento	
<b>Algoritmo</b>	VarChar	2		
<b>CashBackNumeroCoupon</b>	smallInt			
<b>CashBackTipo</b>	VarChar	1		
<b>EscludiArticoliNSC</b>	bit			
<b>EscludiArticoliOFF</b>	bit			
<b>CashBackLimiteQta</b>	smallInt			
<b>CashBackELimite</b>	Decimal	13,3		
<b>CashBackELimiteQta</b>	smallInt			

6 Tabella OffertePuntiVendita

Nome campo	Tipo	Len	Descrizione	Note
<b>Offerta</b>	Int		Codice interno promo	Chiave primaria
<b>CodicePV</b>	VarChar	6	Codice punto vendita	Chiave primaria
<b>OffPV</b>	varchar	6	Codice dell'offerta per il punto vendita	
<b>DataOraUpd</b>	SmallDateTime		Data e ora ultimo aggiornamento	
<b>DataOraUltimoDownload</b>	SmallDateTime		Data e ora di ultimo download dell'offerta da parte del pv	Ignorare, è usata dal sistema TLCentrale
<b>DataOraUltimoInvioInCassa</b>	SmallDateTime		Data e ora di ultimo invio in cassa dell'offerta da parte del pv	Ignorare, è usata dal sistema TLCentrale
<b>Stato</b>	Varchar	1	Stato dell'associazione offerta - pv	A = Offerta associata al pv C = offerta non più associata al pv

7 Tabella OfferteIniziative

Nome campo	Tipo	Len	Descrizione	Note
<b>Iniziativa</b>	VarChar	16	Codice interno iniziativa	Chiave primaria
<b>TipoIniziativa</b>	Char	1	Tipologia iniziativa	
<b>Descrizione</b>	VarChar	60	Descrizione	
<b>DataInizio</b>	Date		Data inizio raccolta punti	
<b>DataFine</b>	Date		Data fine raccolta punti	
<b>DataRitiroPremi</b>	Date		Data ultima per il ritiro dei premi	
<b>DataOraUpd</b>	SmallDateTime		Data e ora ultimo aggiornamento	
<b>CodInsegna</b>	CodInsegna		Codice dell'insegna a per cui vale l'iniziativa	

8 Tabella OfferteCategorieClienti

Nome campo	Tipo	Len	Descrizione	Note
<b>Categoria</b>	VarChar	6	Codice interno categoria	Chiave primaria
<b>Descrizione</b>	VarChar	60	Descrizione	
<b>DataOraUpd</b>	SmallDateTime		Data e ora ultimo aggiornamento	

9 Tabella OfferteCodiciECR

Nome campo	Tipo	Len	Descrizione	Note
<b>Offerta</b>	Int		Codice interno promo	Chiave primaria
<b>CodicePV</b>	VarChar	6	Codice punto vendita	Chiave primaria
<b>CodiceECR</b>	VarChar	20	Codice interno ECR	Chiave primaria
<b>DataOraUpd</b>	SmallDateTime		Data e ora ultimo aggiornamento	

10 Tabella OfferteCodiciCouponECR

Nome campo	Tipo	Len	Descrizione	Note
<b>Offerta</b>	Int		Codice interno promo	Chiave primaria
<b>CodicePV</b>	VarChar	6	Codice punto vendita	Chiave primaria
<b>CodiceECR</b>	VarChar	20	Codice interno ECR	Chiave primaria
<b>DataOraUpd</b>	SmallDateTime		Data e ora ultimo aggiornamento	

11 Tabella AnagraficaRegali

Nome campo	Tipo	Len	Descrizione	Note
<b>CodiceProdotto</b>	VarChar	13	Codice del prodotto in AnagraficaProdotti	Chiave primaria, Riferimento ad AnagraficaBarCode
<b>BarCode</b>	VarChar	13	Codice vendita	Chiave primaria, Riferimento ad AnagraficaBarCode
<b>Raccolta</b>	VarChar	6	Raccolta fidelity	Chiave primaria
<b>Bollini</b>	SmallInt		Numero bollini per il premio (va messo a null per annullare il premio)	
<b>Contributo</b>	Decimal	7,2	Contributo monetario per il premio (va messo a null per annullare il premio)	
<b>Iniziativa</b>	varchar	16	Vedi OfferteIniziative	
<b>DataOraUpd</b>	SmallDateTime		Data e ora ultimo aggiornamento	

12 Tabella PanieriTestate (Testata paniere, PAN\_GEN)

Nome campo	Tipo	Len	Descrizione	Note
<b>Paniere</b>	Int		Codice interno paniere	Chiave primaria, autoincrementale
<b>Descrizione</b>	VarChar	60	Descrizione	
<b>PanCedi</b>	Char	13	Codice di aggancio con sistemi esterni	
<b>SubTotal</b>	Decimal	12,2	Soglia subtotale	
<b>Stato</b>	Char	1	Stato dell'offerta	A Attiva C Cancellata

<b>DataOraUpd</b>	SmallDateTime		Data e ora ultimo aggiornamento	
-------------------	---------------	--	---------------------------------	--

### 13 Tabella PanieriSubPanieri (Testata sub-paniere, PAN\_SUB)

Nome campo	Tipo	Len	Descrizione	Note
<b>Paniere</b>	Int		Codice interno paniere	Chiave primaria
<b>SubPaniere</b>	Int		Codice interno subpaniere	Chiave primaria, autoincrementale
<b>Descrizione</b>	VarChar	60	Descrizione	
<b>SubPanCedi</b>	VarChar	13	Codice di aggancio con sistemi esterni	
<b>Quantita</b>	Decimal	12,2		
<b>Marchio</b>	Bit	1		
<b>DataOraUpd</b>	SmallDateTime		Data e ora ultimo aggiornamento	

### 14 Tabella PanieriArticoli (Articoli paniere, PAN\_ARTI)

Nome campo	Tipo	Len	Descrizione	Note
<b>Paniere</b>	Int		Codice interno paniere	Chiave primaria
<b>SubPan</b>	Int		Codice interno subpaniere	Chiave primaria
<b>PosDef</b>	Char	6	Tipologia elemento in paniere (vedi tabella)	Chiave primaria
<b>PosCod</b>	Char	13	Codice elemento in paniere	Chiave primaria
<b>DataOraupd</b>	SmallDateTime		Data e ora ultimo aggiornamento	
<b>Condizione</b>	Varchar	1	Condizione per la validazione del paniere	Vale T o F: se T l'elemento del paniere deve essere presente perché venga validato il paniere, se F l'elemento NON deve essere presente perché venga validato il paniere.

### 15 Tabelle di transcodifica

#### 15.1 PosDef

Valore	Significato
<b>PArti</b>	Articolo
<b>PGrup</b>	Gruppo di articoli omogenei
<b>PPan</b>	Paniere
<b>PRepa</b>	Reparto
<b>PCate</b>	Categoria (prima suddivisione merceologica)

<b>PClas</b>	Classe (seconda suddivisione merceologica)
<b>PPosiz</b>	Posizionamento (utilizzato per offerte a marchio)

### 15.2 SogliaTipo

Valore	Significato
<b>SG_A_Q</b>	Vendita articoli in quantità
<b>SG_A_V</b>	Vendita articoli in valore
<b>SG_R_Q</b>	Reparto in quantità
<b>SG_R_V</b>	Reparto a valore
<b>SG_T_Q</b>	Subtotale in quantità
<b>SG_T_V</b>	Subtotale a valore

### 15.3 SogliaApp

Valore	Significato
<b>1</b>	La soglia è calcolata su ogni singolo sotto-elemento
<b>2</b>	La soglia è calcolata sul totale dei sotto-elementi (valore di default)
<b>3</b>	Obbligo di presenza di tutti I sotto-elementi

### 15.4 OffTipo

Valore	Significato
<b>SC_L_A</b>	Taglio prezzo
<b>SC_V_A</b>	Sconto valore
<b>SC_P_A</b>	Sconto percentuale
<b>SC_Q_A</b>	Sconto quantità (mix-match)
<b>PREMIO</b>	Regalo (bollini, prodotti omaggio, coupon)
<b>SC_V_T</b>	Sconto valore a subtotale
<b>SC_P_T</b>	Sconto percentuale a subtotale
<b>SCDIYP</b>	Sconto fai-da-te

### 15.5 OffFormula

Valore	Significato
<b>1</b>	Applica gli sconti su tutti i pezzi
<b>2</b>	Applica gli sconti solo sull'ultimo pezzo

### 15.6 PremioDef

Valore	Significato
<b>PArti</b>	Articolo
<b>PBoIl</b>	Bollino
<b>PCoupP</b>	Coupon percentuale
<b>PCoupV</b>	Coupon valore

## 15.7 Volantino

<b>Valore</b>	<b>Significato</b>
<b>0</b>	Non presente
<b>1</b>	Lettering
<b>2</b>	Sotto costo
<b>3</b>	Segnalato
<b>4</b>	Evidenziato
<b>5</b>	Foto
<b>6</b>	Copertina
<b>7</b>	Bomba

## 15.8 Tipo iniziativa

<b>Valore</b>	<b>Significato</b>
<b>P</b>	Montanti elettronici (punti)
<b>B</b>	Borsellino elettronico
<b>C</b>	Accumulatore su scontrino (bollini cartacei)
<b>X</b>	Bruciature (contingentate)
<b>Z</b>	Vendite a credito
<b>V</b>	Visite