

Sommario

1	Conversione	2
1.1	Programmi coinvolti.....	2
1.2	Riga di comando.....	2
1.3	Configurazione.....	3

1 Conversione

cnvGDOShopW è il programma di conversione dati dal back-office GDO Shop

1.1 Programmi coinvolti

TLPosWin (versione minima 6866)
cnvGDOShopW (versione minima 07/05/2021)

1.2 Riga di comando

cnvGDOShopW deve essere eseguito nella cartella di **TLPosWin** con la seguente riga di comando.

```
cnvGDOShopW.exe <mag> [<macro>]
```

<mag> è il magazzino di destinazione su cui lavorare
<macro> può accettare due valori possibili: LOGCSV e ALL.
LOGCSV: genera un file di log in formato CSV
ALL: applica le modifiche su tutti i magazzini

1.3 Configurazione

Tutta la configurazione avviene tramite il file `cnvGDOShopW.ini` che deve risiedere nella cartella di **destinazione**.

[Config]

CategoriaDefault=zz

Categoria in cui vengono inseriti gli articoli locali.

FornitoreFittizio=FITT

Fornitore a cui vengono associati gli articoli locali.

InserisciArticoliSenzaEan=0

*Se = 1 inserisce eventuali articoli che in **GDOShop** siano sprovvisti di codice di vendita.*

InserisciArticoliLocali=0

*Se = 1 inserisce gli articoli non in **sovrapposizione**.*

ModificaPrezzo=0

*Se = 1 modifica i prezzi di vendita degli articoli in **sovrapposizione**.*

ModificaStato=0

*Se = 1 attiva gli articoli in **sovrapposizione**.*

ModificaVarPrv=0

*Se = 1 modifica VarPrv a 'E' sia per le modifiche degli articoli in **sovrapposizione**.*

NuoviArticoliSospesi=0

*Se = 1 i **nuovi inserimenti** avranno Sospeso = 'S' su tutti i magazzini tranne per quello passato su parametro.*

ScostamentoPrezzo=0

*Se diverso da 0 varia i prezzi in **sovrapposizione** solo se la differenza tra il prezzo presente in **TLPosWin** e quello in **GDOShop** è inferiore o uguale al delta configurato.*

IncludiFornitori=

*Se valorizzato legge solo i fornitori di **GDOShop** con quel codice.*

EscludiFornitori=

*Se valorizzato non legge solo i fornitori di **GDOShop** con quel codice.*

[CodiciVendita]

EscludiEANPeso=

*Se = TUTTI non legge i codici di vendita in **GDOShop** che iniziano per 2 da 7 digit.*

*Se = LOCALI non legge i codici di vendita in **GDOShop** da 2000000 a 2199999.*

*Se = INDICOD non legge i codici di vendita in **GDOShop** da 2200000 a 2999999.*

*Se = 20x,20y,20k,etc non legge i codici di vendita in **GDOShop** che iniziano per i valori scritti.*

EscludiPLUBilancia=0

*Se = 1 non legge i codici di vendita in **GDOShop** con TIPO_COD = 2,3,4,5*

EscludiPLUBilanciaBancoX=0

*Se = 1 non legge i codici di vendita in **GDOShop** con TIPO_COD = 2,3,4,5 e banco = X*

EscludiPLUCassa=0

*Se = 1 non legge i PLU cassa in **GDOShop** con TIPO_COD = 0*

EscludiRiservati=0

*Se = 1 non legge i codici di vendita in **GDOShop** che rispondono ai codici riservati*

CodiciRiservati=

*Se = 1-600,8100-8799,etc non legge i codici di vendita in **GDOShop** che rientrano nei range configurati*

PrefissoEanXXX=YYY

Se valorizzato converte i codici di vendita a peso che iniziano in XXX in YYY + un progressivo.

[Filtri]

FiltroMovimenti=

*Se = 01/01/2020 non legge gli articoli in **GDOShop** con DataCarico e DataVendit vuoti o inferiori alla data configurata*

[Reparti]

RepDefault=

*Se = xxxx converte tutti i reparti di **GDOShop** in xxxx*

Repxxxx=

*Se = yyyy converte il reparto di **GDOShop** xxxx nel valore yyyy*

