

## Record testata

Inizio	Lunghezza	Campo	Formato	Note
1	1	Tipo record		0 (zero) Ins D cancellazione
2	6	Codice		Interno
8	60	Descrizione		
68	6	Categoria clienti		
74	6	Raccolta bollini		Solo per regalo bollini
80	1	Tipo		non gestito
81	13	Codice CE.DI.		
94	8	Data inizio	YYYYMMDD	
102	5	Ora inizio	HH:MM	Happy hour
107	8	Data fine	YYYYMMDD	
115	5	Ora fine	HH:MM	Happy hour
120	7	Giorni di validità	0 disattivo, 1 attivo	LMMGVSD
127	1	Des. automatica	0 disattivo, 1 attivo	
128	1	Sconto sub-totale	1, 2, 3	
129	1	Sconto articolo	1, 2, 3	
130	1	Filler		non gestito
131	8	Data attivazione	YYYYMMDD	
139	6	Fornitore		
145	16	Codice iniziativa		
161	16	Codice WS		
177	60	Descrizione scontrino		

### Note aggiuntive

<i>Happy hour</i>	ora di inizio e fine dell'offerta per ogni giorno di validità dell'offerta
<i>Des. automatica</i>	invia alle casse una descrizione fissa anziché quella dell'offerta
<i>Sconto sub-totale</i>	gli articoli dell'offerta partecipano a ulteriori offerte a sub-totale 1 Sì 2 No 3 Default (legge la configurazione dall'articolo)
<i>Sconto articolo</i>	gli articoli dell'offerta partecipano a ulteriori offerte su articolo 1 Sì 2 No, applica questa offerta 3 No, applica le altre offerte
<i>Data attivazione</i>	viene utilizzata per attivare alle casse l'offerta prima dell'effettiva data inizio
<i>Fornitore</i>	indica il fornitore CE.DI. proprietario dell'offerta
<i>Codice CE.DI.</i>	Se non vuoto viene gestito in alternativa al campo Codice



## Record elemento e informazioni su elemento

Inizio	Lunghezza	Campo	Formato	Note
1	1	Tipo record		1 fisso
2	6	Tipo elemento		
8	13	Codice elemento		
21	12	Prezzo base	10 interi 2 decimali	con virgola implicita
33	1	Volantino		
34	1	Filler		non usato
35	4	Pagina del volantino		
39	1	Sconto sub-totale	Sì, No, (blank) default	
40	1	Applica su articoli già scontati	Sì, No	
41	60	Descrizione scontrino		

### Note aggiuntive

<i>Tipo elemento</i>	Tipo elemento in offerta: PArTi = articolo PGrup = gruppo PPan = panier PPosiz = Posizionamento
<i>Codice elemento</i>	Codice elemento in base al tipo elemento: Tipo PArTi = codice articolo da 13 char Tipo PGrup = codice gruppo da 2 char Tipo PPan = codice panier da 6 char Tipo Pposiz= codice posizionamento (06 Private Label)
<i>Prezzo base</i>	Prezzo di partenza dell'elemento in offerta, se vuoto prende il prezzo in vigore
<i>Volantino</i>	Flag per determinare se l'elemento in offerta è presente sul volantino 0 non presente 1 in volantino (lettering) 2 in volantino (sotto-costi) 3 in volantino (segnalato) 4 in volantino (evidenziato) 5 in volantino (con foto) 6 in volantino (in copertina) 7 in volantino (bomba)
<i>Sconto sub-totale</i>	Se (blank) eredita il valore dalla testata offerta

Inizio	Lunghezza	Campo	Formato	Note
1	1	Tipo record		1 fisso
2	13	Codice articolo		
15	12	Prezzo base	10 interi 2 decimali	
27	12	Prezzo base 2	10 interi 2 decimali	non gestito
39	12	Prezzo rimonta	10 interi 2 decimali	non gestito
51	12	Prezzo rimonta 2	10 interi 2 decimali	non gestito

### Note aggiuntive

<i>Codice articolo</i>	Codice articolo di riferimento da 13 char
<i>Prezzo base</i>	Prezzo di partenza dell'elemento in offerta, se vuoto prende il prezzo in vigore Viene utilizzato questo tipo record per il prezzo base di articoli in panier/gruppo Prioritario rispetto al prezzo base del tipo record 1



## Record valore/soglia

Inizio	Lunghezza	Campo	Formato	Note
1	1	Tipo record		2 fisso
2	6	Tipo elemento		
8	13	Codice elemento		
21	2	Indice	2 interi	
23	6	Tipo		
29	12	Da	10 interi 2 decimali	Soglia
41	12	Step	10 interi 2 decimali	
53	2	Applica		
55	6	Tipo		
61	12	Valore	10 interi 2 decimali	Valore
73	6	Tipo premio		
79	13	Codice premio		
92	2	Formula		
94	1	Sconta il meno caro	0 disattivo, 1 attivo	
95	6	Quantità massima per scontrino		
101	6	Quantità massima per cliente durante il periodo d'offerta		
107	1	Escludi articoli in offerta	0 disattivo, 1 attivo	
108	1	Calcola sul valore netto	0 disattivo, 1 attivo	
109	13	Codice soglia		
122	1	Sconta il più caro	0 disattivo, 1 attivo	
123	1	Nascondi sullo scontrino	0 disattivo, 1 attivo	

### Note aggiuntive

**Tipo elemento** Su offerta a subtotale deve essere vuoto  
Su offerta su articolo uguale all'elemento in offerta

**Codice elemento** Su offerta a subtotale deve essere vuoto  
Su offerta su articolo uguale all'elemento in offerta

**Indice** Progressivo, utilizzato solo in caso di offerte multi-soglia

**Tipo (soglia)** Tipo di soglia  
SG\_A\_Q vendita articoli in quantità  
SG\_A\_V vendita articoli in valore  
SG\_R\_Q quantità su reparto  
SG\_R\_V valore su reparto  
SG\_T\_Q quantità a sub-totale  
SG\_T\_V valore a sub-totale

**Da** Soglia di partenza dell'offerta riferito al tipo soglia, normalmente a zero

**Step** Ogni quanto scatta l'offerta riferito al tipo soglia, normalmente a uno

**Applica** Tipo di applicazione della soglia, serve per i mix con uno step maggiore di uno  
1 il mix è calcolato sul singolo elemento in offerta  
2 il mix è calcolato su ogni elemento in offerta  
3 il mix necessita la presenza di tutti gli elementi in offerta

**Tipo (valore)** Tipo di valore  
SC\_L\_A listino personalizzato (taglio prezzo)  
SC\_V\_A sconto a valore  
SC\_P\_A sconto percentuale  
SC\_Q\_A sconto a quantità (mix-match)  
PREMIO l'offerta regala un premio (definito da tipo e codice premio, regalo bollini)  
SC\_V\_T sconto a valore su sub-totale

## SC\_P\_T sconto percentuale su sub-totale

*Valore* Valore dell'offerta riferito al tipo di valore.  
Tipo SC\_L\_A = il prezzo di vendita a cui viene venduto l'elemento in offerta  
Tipo SC\_V\_A = sconto da applicare  
Tipo SC\_P\_A = percentuale da applicare  
Tipo SC\_Q\_A = quantità in omaggio (per un 3x2 il valore è 3-2=1)  
Tipo PREMIO = quantità del premio erogato (numero di bollini)  
Tipo SC\_V\_T = sconto da applicare a sub-totale  
Tipo SC\_P\_T = percentuale da applicare a sub-totale

*Tipo premio* Tipo di premio  
PArTi articolo  
PArTR articolo regalo  
PBoll bollini  
PPan paniere

*Codice premio* Codice riferito al tipo premio  
Tipo PArTi = codice articolo da 13 char  
Tipo PArTR = codice articolo regalo da 13 char  
Tipo PBoll = non utilizzato  
Tipo PPan = codice del sub-paniere da dare in omaggio da 12 char

*Formula* Non gestito

## Record paniere/subpaniere/articolo in subpaniere

Inizio	Lunghezza	Campo	Formato	Note
1	1	Tipo record		P fisso
2	13	Codice paniere		
15	13	Codice paniere CE.DI.		non gestito
28	60	Descrizione		
88	11	Soglia a sub-totale	9 interi 2 decimali	

### Note aggiuntive

*Codice paniere* Codice paniere da 6 char

Inizio	Lunghezza	Campo	Formato	Note
1	1	Tipo record		S fisso
2	13	Codice subpaniere		
15	60	Descrizione subpaniere		
75	13	Codice subpaniere CE.DI.		non gestito
88	11	Quantità	9 interi 2 decimali	
99	1	Effetto continuativo		

### Note aggiuntive

*Codice subpaniere* Codice paniere da 6 char e codice subpaniere da 6 char

*Quantità* Numero di pezzi per far scattare la validità del subpaniere

*Effetto continuativo* Se = C basta una sola vendita per far scattare sempre il subpaniere (es. carta senior)

Inizio	Lunghezza	Campo	Formato	Note
1	1	Tipo record		A fisso
2	13	Codice articolo		

### Note aggiuntive

*Codice articolo* Codice articolo da 13 char